



SICUREZZA
URBANA



CONTROLLO
ACCESSI



SOLUZIONI
SOFTWARE



PRODOTTI
SPECIALI



CATALOGO PRODOTTI 2026

Soluzioni di lettura targhe per la sicurezza stradale, cittadina e per il controllo accessi dei veicoli nelle strutture pubbliche, private e del parking.

Sommario

Panoramica dei prodotti hardware e soluzioni software di produzione SELEA



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITARE IL SITO WWW.SELEA.COM

La nostra visione del futuro.

*« I dati affidabili sono oro.
Il resto è solo rumore »*

Nell'era del digitale e dei sistemi di intelligenza artificiale, il dato si trasforma in "oro", solo ed esclusivamente se il suo valore è accurato. Selea mette la qualità del dato al centro della propria tecnologia trasformando il riconoscimento veicolare nel cuore pulsante della sicurezza urbana, delle Smart City e dei sistemi ITS di nuova generazione.

HARDWARE



SENSORE DI CONTESTO

Sensore integrato per la ripresa del contesto



SENSORE OCR

SENSORE INTEGRATO PER LA LETTURA DELLA TARGA



NVIDIA

Microprocessore AI per l'elaborazione delle immagini e degli algoritmi di deep learning



MICRO SD

memoria interna SLC di tipo industriale High Endurance (-40° a +85°)



LENTE

Lente motorizzata con zoom e messa fuoco regolabile via webserver da remoto



POE

Alimentazione attraverso cavo LAN in POE+

VIDEOANALISI



MARCA & MODELLO

Algoritmo di riconoscimento di marca e modello dei veicoli (oltre 9000 modelli)



COLORE

Algoritmo di riconoscimento del colore del veicolo (fino a 16 sfumature)



CLASSE

Algoritmo di riconoscimento della tipologia di veicolo (fino a 35 classi)



SPEED

Algoritmo di riconoscimento della stima della velocità istantanea



NAZIONALITA'

Algoritmo di riconoscimento della nazionalità di provenienza del veicolo



CASCO

Algoritmo di riconoscimento della presenza/assenza casco su motociclista



CELLULARE

Algoritmo di analisi statistica uso del cellulare alla guida



CINTURE

Algoritmo di analisi statistica uso delle cinture alla guida



ANIMALI

Algoritmo di analisi statistica presenza animali lato passeggero



PRIVACY

Algoritmo che consente di offuscare i soggetti estranei al veicolo riconosciuto

ISDP-10003

Certificazione di conformità al GDPR sui principi del Privacy by design e Privacy by Default

NDAA

Requisito sulla conformità del prodotto a garanzia della sicurezza informatica (Cyber Security)



TELECAMERE ANPR-OCR con doppio sensore

Scegliere una telecamera a doppio sensore rivoluziona l'operatività della Polizia Locale.

Mentre l'ottica dedicata garantisce una precisione assoluta sulla targa, il sensore a colori cattura il contesto, identificando marca, modello e colore anche di notte.

L'accuratezza dei dati fornisce prove certe e indagini più efficaci: la marcia in più per garantire un risultato concreto e il successo di ogni controllo.

SICUREZZA URBANA		TARGA 306
Numero corsie		1
Sensore OCR		2,3 Mpx
Sensore CONTESTO		2 Mpx
Lente OCR		Fuoco fisso 25 mm
Lente CONTESTO		Fuoco fisso 12 mm
Algoritmi di video-analisi ad alta precisione		• OCR targhe • OCR Kemler • Marca • Modello • Velocità istantanea • Direzione • Privacy
in NERO: algoritmi <i>integrati di serie</i>		
in ROSSO: algoritmi opzionali, integrabili anche in un secondo momento (espandibilità del sistema)		
Alimentazione		• 12 Vdc di serie • POE+ con injector ad alta potenza compreso (opzionale)

TARGA 706	TARGA 760	TARGA 860	TARGA 960
1	2	2	fino a 3
2,3 Mpx	3,2 Mpx	5 Mpx	5 Mpx
2 Mpx	2 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
Varifocale 5-55mm	- Varifocale 12-40mm, - Motorizzata 12-40mm, opzionale	- Varifocale 12-40mm, - Motorizzata 12-40mm, opzionale	Motorizzata 12-40mm
Fuoco fisso 12 mm	Fuoco fisso 12 mm	Fuoco fisso 12 mm	Fuoco fisso 12 mm
- OCR targhe - OCR Kemler - Marca - Modello - Colore - Classe - Velocità istantanea - Direzione - Privacy - Veicolo fermo - Contromano - Fumo/incendio - Casco/no-casco	- OCR targhe - OCR Kemler - Marca - Modello - Colore - Classe - Velocità istantanea - Direzione - Privacy - Veicolo fermo - Contromano - Fumo/incendio - Casco/no-casco	- OCR targhe - OCR Kemler - Marca - Modello - Colore - Classe - Velocità istantanea - Direzione - Privacy - Veicolo fermo - Contromano - Fumo/incendio - Casco/no-casco	- OCR targhe - OCR Kemler - Marca - Modello - Colore - Classe - Velocità istantanea - Direzione - Privacy - Veicolo fermo - Contromano - Fumo/incendio - Casco/no-casco - Guida al cellulare, senza cintura, presenza animali
230 Vac di serie 10 ~ 32 Vcc (opzionale) - POE+ con injector ad alta potenza compreso (opzionale)	230 Vac di serie 10 ~ 32 Vcc (opzionale) - POE+ con injector ad alta potenza compreso (opzionale)	230 Vac di serie 10 ~ 32 Vcc (opzionale) - POE+ con injector ad alta potenza compreso (opzionale)	230 Vac di serie 10 ~ 32 Vcc (opzionale) - POE+ con injector ad alta potenza compreso (opzionale)



TELECAMERE ANPR-OCR a colonnina e a palo con singolo o doppio sensore

In contesti come aeroporti e parcheggi pubblici, la precisione non è un optional.

Fallire davanti a targhe sporche o deteriorate significa gestire lamentele e interventi manuali.

Le telecamere SELEA garantiscono un'accuratezza prossima al 100% anche di notte e su targhe critiche: il requisito irrinunciabile per chi cerca affidabilità totale e zero intoppi.

PARKING CONTROLLO ACCESSI	iZERO BOX	iZERO 2	iZERO 3	iZERO 3 BOX
<i>Larghezza varco (n.corsie)</i>	3,5 mt (1)	4 mt (1)	4 mt (1)	4 mt (1)
<i>Sensore OCR</i>	2 Mpx	2,3 Mpx	2,3 Mpx	2,3 Mpx
<i>Sensore CONTESTO</i>	-	-	2 Mpx	2 Mpx
<i>Lente OCR</i>	Fuoco fisso 3,6 mm	Fuoco fisso 6 mm	Fuoco fisso 6 mm	Fuoco fisso 6 mm
<i>Distanza di lettura (min ~ max)</i>	1,2~3,5 mt	1,5~ 6 mt	1,5 ~ 6 mt	1,5 ~ 6 mt
<i>Larghezza del varco</i>	4 mt	4 mt		
<i>Algoritmi di video-analisi integrati di serie</i>	-	-	• Marca • Modello • Colore • Classe • Privacy	• Marca • Modello • Colore • Classe • Privacy
<i>Versione</i>	Box camera	Colonnina	Colonnina	Box camera
<i>Interfacce - in rosso opzionali</i>	Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand
<i>Alimentazione - in rosso opzionali</i>	• 12 Vdc • POE	• 12 Vdc • POE	• 12 Vdc • POE	• 12 Vdc • POE

TARGA 512	TARGA 504	TARGA 506	TARGA 560
4 mt (1)	4 mt (1)	4 mt (1)	7 mt (2)
2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	3,2 Mpx
-	2 Mpx (opzionale)	2 Mpx	5 Mpx
Fuoco fisso 6 o 8 mm	Varifocale 5 -55 mm	Motorizzata 5-55 mm	Varifocale 4,4 -10 mm
1,5 ~ 4 mt 3 ~ 8 mt	3 ~ 10 mt	3 ~ 10 mt	3 ~ 10 mt
4 mt	4 mt	8 mt	
-	-	• Marca • Modello • Colore • Classe • Privacy	• Marca • Modello • Colore • Classe • Privacy
a palo/parete	a palo/parete	a palo/parete	a palo/parete
• Rs232/485 • OSDP • Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand	• Rs232/485 • OSDP • Wiegand
12 Vdc	• 220 Vac • POE	• 10-24 Vdc • POE	• 10-32 Vdc • POE

TARGA 706ILB
4 mt (1)
2,3 Mpx
2 Mpx
Varifocale 5 -55 mm
3 ~ 10 mt
4 mt
solo lettura codice ILU-BIC dei container
a palo/parete
• Rs232/485
• 220 Vac • POE



PRODOTTI SPECIALI

TELECAMERA CONTROLLO ACCESSI DEI CONTAINER

LETTURA OCR DEI CODICI ILU-BIC *con doppio sensore*

Telecamera a doppia ottica (OCR e contesto) specializzata nel riconoscimento codici container (posteriori e superiori): la soluzione ideale per l'automazione e il monitoraggio dei flussi merci in ambito portuale e logistico.

Il punto di forza è l'estrema affidabilità: testata su milioni di transiti, garantisce una precisione di lettura superiore al 99,8% in ogni condizione operativa.

I SOFTWARE

CPS 7.0

Il CPS è la suite d'eccellenza per la gestione e l'analisi dei transiti veicolari, progettata per elevare gli standard operativi della Polizia Locale. Grazie alla piena compatibilità con le principali telecamere ANPR presenti sul mercato, la piattaforma trasforma il dato grezzo in informazione investigativa e di segnalazione strategica.




L'evoluzione della Sicurezza Urbana

Attraverso algoritmi AI di ultima generazione, il sistema potenzia le attività di indagine, individuazione e intercettazione, offrendo il monitoraggio dei percorsi su mappe interattive e analisi granulari dei flussi di traffico. Ogni informazione è disponibile in tempo reale garantendo un coordinamento costante tra centrale e pattuglie sul campo.

- Segnalazione veicoli non assicurati/revis.
- Individuazione complici di reato.
- Segnalazione prestanomi/veicoli fittizi.
- Incrocio dati celle telefoniche.
- Interrogazioni patetnte con ostativi.
- Segnalazione veicoli sospetti /back-list.


CPS 7.0



01. MULTI-BRAND

Il software CPS garantisce piena integrazione con telecamere ANPR di ogni marca e modello, unificando anche impianti di lettura targhe eterogenei dei più noti brand. **Una piattaforma unica e universale.**

- Integrazione telecamere ANPR.
- Integrazione portali di lettura targhe.
- Integrazione software videosorveglianza.
- Integrazione applicazioni terze parti



02. CROSS-PLATFORM

CPS unisce la sicurezza e stabilità di Linux alla facilità d'uso di Windows. Una soluzione che elimina la complessità sistemistica, garantendo prestazioni elevate e una **gestione semplice e intuitiva.**

- Sicurezza e affidabilità Linux.
- Semplicità d'utilizzo e gestione intuitiva.
- Prestazioni elevate e stabilità.
- Multi piattaforma.



03. LA SICUREZZA

Con la nuova **App Selea**, la sicurezza degli **Alert** fa un salto di qualità: la protezione crittografica assicura che i dati sensibili non restino su alcun server, superando i limiti delle piattaforme di messaggistica standard.

- Scambio delle informazioni sicura .
- Nessun dato su server esterni o di terzi.
- Protezione dei dati tramite crittografia.
- Sicurezza informatica.

I SOFTWARE

QENTRY

Il sistema gestisce la saturazione dei posti in tempo reale: per i gruppi familiari, inibisce l'ingresso se il posto assegnato è già occupato, liberandolo solo all'uscita del veicolo precedente. Garantisce inoltre l'accesso prioritario e automatico a mezzi di soccorso, forze dell'ordine e fornitori, indipendentemente dai vincoli impostati.



Gestione intelligente dei posti auto

QEntry è la soluzione web-based ideale per la gestione di parcheggi e varchi veicolari. Supporta aree multiple, piani tariffari e utenze a scadenza, integrando funzioni avanzate come anti-passback e report automatici. La sincronizzazione con sistemi terzi permette una gestione universale e fluida dei posti auto e dell'intero controllo accessi.

- Software multi operatore web-base.
- Gestione piani tariffari multipli.
- Funzione anti-passback.
- Gestione posti auto e gruppo familiare.
- Notifiche Telegram degli eventi.
- Integrazione con sistemi di terze parti.



01. MULTILIVELLO

QEntry offre una gestione multi-utente gerarchica, che permette di delegare il controllo a collaboratori autorizzati garantendo continuità operativa anche in assenza dell'amministratore..

- Piattaforma Web multi utente.
- Deleghe e permessi personalizzati.
- Gestione di più piani di accesso.
- Gestione di più piani di accesso.



02. GESTIONE MULTI AREA

QEntry permette il monitoraggio in tempo reale di più aree di parcheggio e varchi. Una gestione remota che offre il controllo istantaneo su occupazione, transiti e stato degli accessi.

- Controlli e gestione in tempo reale.
- Visualizzazione stato di occupazione aree.
- Reportistica dinamica della disponibilità.
- Gestione soste giornaliere a pagamento.




03. RICERCA SMART

QEntry offre una ricerca smart avanzata nello storico transiti. Filtra rapidamente per targhe parziali, utenti, aree e varchi, garantendo un controllo immediato e preciso su ogni ingresso e uscita.

- Dati cronologici completi di immagini.
- Ricerche incrociate.
- Filtri intelligenti di ricerca.
- Gestione di più piani di accesso.



Member of TTM TECHNOLOGY



made in italy

CONTACT US

- PROGETTAZIONE INTERNA
- PRODUZIONE TELECAMERE
- SVILUPPO SOFTWARE
- R&D 100% MADE IN SELEA

🏠 Via Aldo Moro 69
46019 Cicognara
(MN) - Italy

☎ +39 0375889091

✉ www.selea.com
infocom@selea.com

PROFILE

SELEA è un produttore italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di telecamere ANPR per la lettura targhe e di software avanzati dedicati alla sicurezza stradale, al monitoraggio del territorio e al controllo degli accessi in aree urbane e parcheggi. SELEA è una società del gruppo TTM Spa.

TTM TECHNOLOGY

Tre aziende: unico partner



Selea

produzione sistemi
di lettura targhe



Spark

produzione di telecamere
e software con AI



Bridge129

produzione sistemi ZTL e
soluzione per la mobilità